

DUPLI-COLOR INOX LOOK

Informazioni tecniche



Vernice speciale ad asciugatura rapida per un effetto acciaio inossidabile di alta qualità. Resistente a graffi, urti e colpi. Ideale per metallo, legno, vetro, ceramica e altre superfici, come cornici, interruttori della luce, scaffali, ringhiere, sedie e molto altro. Colore: acciaio inox.

N. ordine: 516238

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità acrilica nitrocombinata Ottimo potere coprente

Eccellente ancoraggio

Buona erogazione, superficie liscia Rapida essiccazione

Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni

Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV

Antigraffio antiurto

Resistente agli oli di motori, ai detergenti diluiti, ecc.

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC) Nome del colore: argento Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2

Resa: 400 ML - 1.2 m² Fuori polvere: 10 min Asciutto al tatto: 30 min Completamente asciutto: 24 h

Superfici: Metallo, legno, vetro, ceramica, pietra,

carta, ecc.

Temperatura minima di esercizio: 10 °C Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a. Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Se necessario livellare le superfici irregolari (stuccare, levigare, applicare una mano di fondo) Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la lattina per 2-3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 31, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.